



H4 **2K**

Inteligentní domácí kamera Wi-Fi

Jednoduché, ale spolehlivé bezpečnostní řešení

H4 disponuje téměř všemi bezpečnostními prvky jako dome kamera. Díky sadě chytrých funkcí, technicky pokročilému 2K rozlišení a robustnímu designu, jde o vhodný model kamer, pokud chcete pokrýt větší nebo rušnější prostory. Kameru lze ovládat, prohlížet a spravovat super snadným způsobem v mobilní aplikaci EZVIZ.



Rozlišení 2K



Detekce tvaru lidského/vozidla poháněná umělou inteligencí



Aktivní obrana pomocí sirény a stroboskopického světla



Barevné noční vidění



Vylepšené snímání zvuku (až do 15metrů)



Obousměrné hovory




Přizpůsobitelná hlasová upozornění



Nastavitelná hlasová upozornění



IP67 provedení odolné proti povětrnostním vlivům



Video technologie H.265



Chytrá integrace s Google Assistant a Amazon Alexa



Podpora karet MicroSD (až 512 GB) a úložiště EZVIZ CloudPlay)



Zajistěte si dohled uvnitř i venku.

Ať už je to venku nebo uvnitř, k ochraně vašeho domova nebo vašeho podnikání, H4 slouží jako kompaktní a výkonné bezpečnostní řešení, které vás chrání nepřetržitě 24/7.



Umělá inteligence vestavěná v zařízení pro chytřejší

Algoritmus umělé inteligence vestavěný v kameře vám pomůže identifikovat zejména pohybující se osoby a vozidla. Redukují se tak upozornění způsobená padajícím listím nebo poletujícím hmyzem. Kamera vás také informuje, když někdo bez svolení zaparkuje na vašem pozemku.




Detekce tvaru
lidského/vozidla
poháněná umělou
inteligencí



Nastavitelná
hlasová
upozornění

FREE

Bez poplatku
za předplatné






Pokryje každý důležitý detail.

Díky 2K rozlišení dokáže vykreslit živé a čisté snímky za všech světelných podmínek. Dokonce i osoby nebo předměty oslněné přímým světlem (např. Sluncem) jsou jasně vidět, aniž by na příliš exponovaném pozadí působili tmavě.

Ostře barevné detaily i v nočních podmínkách.

Nikdo se nemůže snadno vplížit pod rouškou tmy. Vyberte si mezi barevným nočním režimem a infračerveným režimem. Nebo nastavte kameru do režimu „inteligentního nočního vidění“, aby se její vidění po detekci pohybu automaticky přepnulo z černobílého na plnobarevné.



Černobílý režim

Plnobarevný režim

30 m (98 ft)

15 m (49 ft)

Poslouchejte, co se děje

Je snazší než kdy jindy slyšet a vidět, co se děje na vašem dvorku či zahradě, ať jste kdekoli. Vestavěný duální mikrofón usnadňuje čisté zachycení zvuku a posouvá snímací vzdálenost až na 15 metrů.



Pozdrav může být tak jednoduchý

Užijte si obousměrnou komunikaci jednoduše pomocí telefonu. Nebo předem nahrajte konkrétní hlasové zprávy, které se automaticky přehrají, když jsou na kameře detekováni lidé.



Aktivní strážce domova

Při detekci vetřelců spustí kamera hlasitou sirénu a rozblíká reflektory, aby je z místa odradila.




Stabilní připojení k síti Wi-Fi

Kamera H4 zvyšuje pokrytí Wi-Fi až na 200 m díky svým vysoce výkonným duálním anténám



Odolná v každém počasí

Stupeň krytí IP67 zajišťuje dlouhotrvající výkon i za těch nejnáročnějších povětrnostních podmínek.




Ovládání bez použití rukou

Díky integraci s vašimi hlasovými asistenty můžete spustit video kanál jednoduchým vyslovením „Alexa“ nebo „Hej Google“.



Dvojí možnosti ukládání

Důležité okamžiky nebo roztomilé vzpomínky bezpečně uložíte na velkou místní paměťovou kartu nebo si předplatíte službu EZVIZ CloudPlay.



Video technologie H.265

Technologie H.265 vytváří plynulejší zážitek ze sledování a zároveň využívá jen asi 50 % úložného prostoru, který vyžadují kamery s technologií H.264.

Děláme maximum pro ochranu dat a soukromí

H4 je navržen tak, aby respektoval každý prostor soukromí a zabezpečil každý bajt vašich dat. V aplikaci EZVIZ můžete nastavit privátní zóny bez záznamu, abyste zajistili, že k nahrávání dojde pouze tehdy, když je to vhodné a povolené. Mezitím jsou vaše nahrávky plně šifrované od začátku do konce, aby zůstaly soukromé a zabezpečené.




128bitové šifrování AES



Šifrovací protokol TLS



Více krokové ověřování



Data z výsledků testů EZVIZ Lab za standardních podmínek.

Data z výsledků testů EZVIZ Lab za standardních podmínek. Účinnost komprese videa se bude lišit v závislosti na frekvenci a složitosti zachycené činnosti a také na dalších faktorech prostředí.

Služba Asistent Google není v některých jazycích a zemích dostupná.

Paměťové karty je nutné zakoupit samostatně. Služba cloudového úložiště je dostupná pouze na některých trzích. Před jakýmkoli nákupem si prosím ověřte dostupnost.

Data jsou založena na laboratorních výsledcích testů společnosti EZVIZ v otevřeném prostředí. Budou se lišit v závislosti na frekvenci sítě Wi-Fi, umístění kamery, technologii přenosu a dalších faktorech prostředí.

Uživatelé si mohou pomocí vykreslených obdélníků přizpůsobit až 4 zóny soukromí.

Technické údaje Model CS-H4-R201-1H3WKFL

Kamera

Obrazový snímač	1/2,7" CMOS s progresivním skenováním
Rychlost závěrky	Automaticky se přizpůsobující závěrka
Objektiv	2,8 mm, pozorovací úhel: 106° (horizontálně), 122° (úhlopříčně) 4 mm, pozorovací úhel: 86° (horizontálně), 102° (úhlopříčně) 6 mm, pozorovací úhel: 52° (horizontálně), 62° (úhlopříčně)
Závit objektivu	M12
Denní a noční režim	Mechanický IR filtr s automatickým přepínáním
DNR	3D DNR
WDR	WDR
BLC	podporuje
Noční vidění	30 m

Video a audio

Snímkový kmitočet	2304 × 1296
Snímkový kmitočet	Max: 25 snímků za sekundu; Samoadaptivní během síťového přenosu
Kompresce videa	H.265 / H.264
Přenosová rychlost videa	Ultra-HD; HD; Standard. Adaptivní přenosová rychlost.
Max. Přenosová rychlost	3Mbps
Přenosová rychlost zvuku	Přizpůsobovaná automaticky

Síť

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Kmitočtové pásmo	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Šířka kanálu	Podpora 20 MHz
Zabezpečení	64/128-bit WEP, WPA/WPA2,
Přenosová rychlost	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps
Párování sítě Wi-Fi	Párování přístupového bodu
Protokol	Vlastní protokol EZVIZ Cloud
Protokol rozhraní	Vlastní protokol EZVIZ Cloud
Kabelová síť	1 × RJ45 (adaptivní ethernetový port 10/100 Mb/s)

Funkce

Chytrý poplach	Detekce siluet osob pomocí umělé inteligence / Detekce tvaru vozidla pomocí umělé inteligence / Detekce pohybu
Nastavitelná oblast upozornění	Podporuje
Obousměrný hovor	Podporuje
Obecné funkce	Omezení blikání, dvojitý stream, prezenční signál, ochrana heslem, vodoznak

Úložiště

Místní úložiště	Podpora karet microSD (až 512 GB)
Cloudové úložiště	Úložiště EZVIZ CloudPlay

Obecné parametry


Krytí IP	IP67
Provozní podmínky	-20 °C až 50 °C Vlhkost 95 % nebo nižší (bez kondenzace)
Napájení	DC 12V / 1A
Spotřeba	MAX. 8W
Rozměry balení	106 × 106 × 90 mm
Hmotnost	229 g

Obsah balení

- Kamera H4 2K
- Napájecí adaptér
- Vrtací šablona
- Sada šroubů
- Právní informace
- Stručná příručka

Certifikáty

CE / UKCA / RoHS / REACH / WEEE

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.